

KATALOG PRODUKTÓW

ARKONA

by **CELGAR**[®]

PANELE DO BRAM SEKCYJNYCH

www.celgar.eu

2021

PAP0P117105000




KOLOR ZEWN.:	BRAZOWY RAL 8017
KOLOR WEWN.:	BIALY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	WZDŁUŻNE
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	WOODGRAIN
FAKTURA WEWN.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	500 mm

PAP0P117106000




KOLOR ZEWN.:	BRAZOWY RAL 8017
KOLOR WEWN.:	BIALY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	WZDŁUŻNE
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	WOODGRAIN
FAKTURA WEWN.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	610 mm

PAP1P106105000




KOLOR ZEWN.:	SREBRNY RAL 9006
KOLOR WEWN.:	BIALY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	WZDŁUŻNE
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	WOODGRAIN
FAKTURA WEWN.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	500 mm

PAP1P106106000




KOLOR ZEWN.:	SREBRNY RAL 9006
KOLOR WEWN.:	BIALY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	WZDŁUŻNE
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	WOODGRAIN
FAKTURA WEWN.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	610 mm

PAP1P170105000




KOLOR ZEWN.:	SZARY RAL 7016
KOLOR WEWN.:	BIALY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	WZDŁUŻNE
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	WOODGRAIN
FAKTURA WEWN.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	500 mm

PAP1P170106000




KOLOR ZEWN.:	SZARY RAL 7016
KOLOR WEWN.:	BIALY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	WZDŁUŻNE
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	WOODGRAIN
FAKTURA WEWN.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	610 mm

PAG0P170104960




KOLOR ZEWN.:	SZARY RAL 7016
KOLOR WEWN.:	BIALY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	BRAK
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	WOODGRAIN
FAKTURA WEWN.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	496 mm

PAG0P170105270




KOLOR ZEWN.:	SZARY RAL 7016
KOLOR WEWN.:	BIALY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	BRAK
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	WOODGRAIN
FAKTURA WEWN.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	527 mm

PAG0P170105580




KOLOR ZEWN.:	SZARY RAL 7016
KOLOR WEWN.:	BIALY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	BRAK
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	WOODGRAIN
FAKTURA WEWN.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	558 mm

PAG0P170106210




KOLOR ZEWN.:	SZARY RAL 7016
KOLOR WEWN.:	BIALY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	BRAK
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	WOODGRAIN
FAKTURA WEWN.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	621 mm

PAG0P114104960




KOLOR ZEWN.:	BRAZOWY RAL 8014
KOLOR WEWN.:	BIALY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	BRAK
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	WOODGRAIN
FAKTURA WEWN.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	496 mm

PAG0P114105270




KOLOR ZEWN.:	BRAZOWY RAL 8014
KOLOR WEWN.:	BIALY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	BRAK
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	WOODGRAIN
FAKTURA WEWN.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	527 mm

PAG0P114105580



KOLOR ZEWN.:	BRAZOWY RAL 8014
KOLOR WEWN.:	BIALY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	BRAK
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	WOODGRAIN
FAKTURA WEWN.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	558 mm

PAG0P114106210




KOLOR ZEWN.:	BRAZOWY RAL 8014
KOLOR WEWN.:	BIALY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	BRAK
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	WOODGRAIN
FAKTURA WEWN.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	621 mm

PAG0P110104960



KOLOR ZEWN.:	BIALY RAL 9016
KOLOR WEWN.:	BIALY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	BRAK
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	WOODGRAIN
FAKTURA WEWN.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	496 mm

PAG0P110105270



KOLOR ZEWN.:	BIALY RAL 9016
KOLOR WEWN.:	BIALY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	BRAK
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	WOODGRAIN
FAKTURA WEWN.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	527 mm

PAG0P110105580



KOLOR ZEWN.:	BIAŁY RAL 9016
KOLOR WEWN.:	BIAŁY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	BRAK
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	WOODGRAIN
FAKTURA WEWN.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	558 mm

PAG0P110106210



KOLOR ZEWN.:	BIAŁY RAL 9016
KOLOR WEWN.:	BIAŁY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	BRAK
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	WOODGRAIN
FAKTURA WEWN.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	621 mm

PAL2P195105000



KOLOR ZEWN.:	DĄB BAGIENNY
KOLOR WEWN.:	BIAŁY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	1 LINIA
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	GŁADKI
FAKTURA WEWN.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	500 mm

PAL2P195106000



KOLOR ZEWN.:	DĄB BAGIENNY
KOLOR WEWN.:	BIAŁY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	1 LINIA
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	GŁADKI
FAKTURA WEWN.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	610 mm

PAL2P196105000



KOLOR ZEWN.:	WINCHESTER
KOLOR WEWN.:	BIAŁY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	1 LINIA
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	GŁADKI
FAKTURA WEWN.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	500 mm

PAL2P196106000



KOLOR ZEWN.:	WINCHESTER
KOLOR WEWN.:	BIAŁY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	1 LINIA
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	GŁADKI
FAKTURA WEWN.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	610 mm

PAG2P197105000



KOLOR ZEWN.:	ANTRACYT
KOLOR WEWN.:	BIAŁY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	1 LINIA
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	GŁADKI
FAKTURA WEWN.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	500 mm

PAG2P197106000




KOLOR ZEWN.:	ANTRACYT
KOLOR WEWN.:	BIAŁY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	1 LINIA
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	GŁADKI
FAKTURA WEWN.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	600 mm

PAL2P199104960



KOLOR ZEWN.:	ORZECH
KOLOR WEWN.:	BIAŁY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	1 LINIA
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	GŁADKI
FAKTURA WEWN.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	496 mm

PAL2P199105000



KOLOR ZEWN.:	ORZECH
KOLOR WEWN.:	BIAŁY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	1 LINIA
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	GŁADKI
FAKTURA WEWN.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	500 mm

PAL2P199106000



KOLOR ZEWN.:	ORZECH
KOLOR WEWN.:	BIAŁY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	1 LINIA
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	GŁADKI
FAKTURA WEWN.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	610 mm

PAL2P198104960



KOLOR ZEWN.:	ZŁOTY DĄB
KOLOR WEWN.:	BIAŁY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	1 LINIA
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	GŁADKI
FAKTURA WEWN.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	496 mm

PAL2P198105270



KOLOR ZEWN.:	ZŁOTY DĄB
KOLOR WEWN.:	BIAŁY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	1 LINIA
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	GŁADKI
FAKTURA WEWN.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	527 mm

PAL2P198105580




KOLOR ZEWN.:	ZŁOTY DĄB
KOLOR WEWN.:	BIAŁY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	1 LINIA
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	GŁADKI
FAKTURA WEWN.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	558 mm

PAL2P198106210




KOLOR ZEWN.:	ZŁOTY DĄB
KOLOR WEWN.:	BIAŁY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	1 LINIA
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	GŁADKI
FAKTURA WEWN.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	621 mm

PAL2P170104960




KOLOR ZEWN.:	SZARY RAL 7016
KOLOR WEWN.:	BIAŁY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	1 LINIA
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	GŁADKI
FAKTURA WEWN.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	496 mm

PAL2P170105270




KOLOR ZEWN.:	SZARY RAL 7016
KOLOR WEWN.:	BIAŁY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	1 LINIA
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	GŁADKI
FAKTURA WEW.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	527 mm

PAL2P170105580



KOLOR ZEWN.:	SZARY RAL 7016
KOLOR WEWN.:	BIAŁY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	1 LINIA
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	GŁADKI
FAKTURA WEW.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	558 mm

PAL2P170106210



KOLOR ZEWN.:	SZARY RAL 7016
KOLOR WEWN.:	BIAŁY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	1 LINIA
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	GŁADKI
FAKTURA WEW.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	621 mm

PAG2P199105000



KOLOR ZEWN.:	ORZECH
KOLOR WEWN.:	BIAŁY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	BRAK
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	GŁADKI
FAKTURA WEWN.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	500 mm

PAG2P199106000



KOLOR ZEWN.:	ORZECH
KOLOR WEWN.:	BIAŁY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	BRAK
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	GŁADKI
FAKTURA WEWN.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	610 mm

PAG2P196105000



KOLOR ZEWN.:	WINCHESTER
KOLOR WEWN.:	BIAŁY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	BRAK
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	GŁADKI
FAKTURA WEWN.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	500 mm

PAG2P196106000



KOLOR ZEWN.:	WINCHESTER
KOLOR WEWN.:	BIAŁY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	BRAK
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	GŁADKI
FAKTURA WEWN.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	610 mm

PAG2P195105000




KOLOR ZEWN.:	DAŁB BĄGIENNY
KOLOR WEWN.:	BIAŁY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	BRAK
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	GŁADKI
FAKTURA WEWN.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	500 mm

PAG2P195106000




KOLOR ZEWN.:	DAŁB BĄGIENNY
KOLOR WEWN.:	BIAŁY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	BRAK
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	GŁADKI
FAKTURA WEWN.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	610 mm

PAG2P197105000



KOLOR ZEWN.:	ANTRACYT
KOLOR WEWN.:	BIAŁY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	BRAK
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	GŁADKI
FAKTURA WEWN.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	500 mm

PAG2P197106000



KOLOR ZEWN.:	ANTRACYT
KOLOR WEWN.:	BIAŁY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	BRAK
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	GŁADKI
FAKTURA WEWN.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	610 mm

PAG2P198104960



KOLOR ZEWN.:	ZŁOTY DAŁB
KOLOR WEWN.:	BIAŁY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	BRAK
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	GŁADKI
FAKTURA WEW.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	496 mm

PAG2P198105270



KOLOR ZEWN.:	ZŁOTY DAŁB
KOLOR WEWN.:	BIAŁY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	BRAK
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	GŁADKI
FAKTURA WEW.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	527 mm

PAG2P198105580




KOLOR ZEWN.:	ZŁOTY DAŁB
KOLOR WEWN.:	BIAŁY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	BRAK
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	GŁADKI
FAKTURA WEW.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	558 mm

PAG2P198106210




KOLOR ZEWN.:	ZŁOTY DAŁB
KOLOR WEWN.:	BIAŁY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	BRAK
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	GŁADKI
FAKTURA WEW.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	621 mm


PAG2P170104960




KOLOR ZEWN.:	SZARY RAL 7016
KOLOR WEWN.:	BIAŁY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	BRAK
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	GŁADKI
FAKTURA WEW.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	496 mm

PAG2P170105270

KOLOR ZEWN.:	SZARY RAL 7016
KOLOR WEWN.:	BIAŁY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	BRAK
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	GŁADKI
FAKTURA WEW.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	527 mm

PAG2P170105580

KOLOR ZEWN.:	SZARY RAL 7016
KOLOR WEWN.:	BIAŁY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	BRAK
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	GŁADKI
FAKTURA WEW.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	558 mm

PAG2P170106210


KOLOR ZEWN.:	SZARY RAL 7016
KOLOR WEWN.:	BIAŁY RAL 9002
PRZETŁOCZENIE ZEWN.:	BRAK
PRZETŁOCZENIE WEWN.:	WZDŁUŻNE
FAKTURA ZEWN.:	GŁADKI
FAKTURA WEW.:	GŁADKI
WYSOKOŚĆ:	621 mm


WYMIARY PANELI W PRZETŁOCZENIACH STANDARDOWYCH

Wysokości **496 mm, 500 mm, 527 mm, 558 mm, 610 mm i 621 mm** pakowane po **18 sztuk** panela

Długości modułów: **5090 mm, 5290 mm, 5680 mm, 6080 mm**

Inna długość według indywidualnych ustaleń w przypadku pełnych opakowań

NOTATKI



POZOSTAŁA OFERTA FIRMY CELGAR

Komponenty do bram:

- listwy
- wały
- sprężyny
- uszczelki
- bębny
- zabezpieczenia
- zawiasy

Kształtowniki stalowe:

- otwarte
- zamknięte
- specjalne

CELGAR®

CELGAR Spółka z o.o.
ul. Grabina 10
32-840 Zakliczyn
Polska

tel.: +48 14 692 50 92
fax: +48 14 698 12 26
mobile: +48 510 281 231

zakład produkcyjny:
ul. Jagodowa 3
32-830 Wojnicz

celgar@celgar.eu
www.celgar.eu